

EXSPOT

CARATTERISTICHE

Exspot è indicato per il trattamento di:

- **zecche** (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Amblyomma americanum*);
- **flebotomi** (*Phlebotomus perniciosus*, *Lutzomya cruzi*, *L. corumbaensis*);
- **zanzare** (*Aedes aegypti*, *A. taeniorhynchus*);
- **mosche** (*Stomoxys calcitrans* e *Musca domestica*);
- **pulci** (*Ctenocephalides felis* e *C. canis*);
- **pidocchi**.

L'uso regolare di Exspot, ad intervalli mensili, elimina zecche, flebotomi, zanzare, mosche, pulci e pidocchi ed assicura una protezione dalla reinfestazione fino a **4 settimane**.

ALTRE INDICAZIONI

DOSAGGIO:

Cani di peso compreso tra i 2,5 kg e i 14 kg: 1 pipetta da 1 ml, pari a una dose massima di permetrina di 286 mg/kg (cani di 2,5 kg) e minima di 51 mg/kg (cani di 14 kg). Applicare l'intero contenuto direttamente sulla cute del dorso, in corrispondenza dell'area delimitata dalle due scapole.

Cani di peso compreso tra i 15 e i 29 kg: 2 pipette da 1 ml, pari a una dose massima di permetrina di 95,3 mg/kg (cani di 15 kg) e minima di 49,3 mg/kg (cani di 29 kg), oppure, in alternativa, 1 pipetta da 2 ml. Applicare il contenuto delle singole pipette in due punti differenti lungo la linea dorsale, uno tra le due scapole e l'altro sulla regione della groppa, in corrispondenza della base della coda.

Cani di peso compreso tra i 30 e i 40 kg: 3 pipette da 1 ml, pari a una dose massima di permetrina di 71,5 mg/kg (cani di 30 kg) e minima di 53,6 mg/kg (cani di 40 kg). Applicare il contenuto delle singole pipette in tre punti differenti lungo la linea dorsale, partendo dalla regione delimitata dalle due scapole sulla regione della groppa, in corrispondenza della base della coda.

Cani di peso superiore a 41 kg fino a 55 kg: 2 pipette da 2 ml, pari a una dose massima di permetrina di 69,7 mg/kg (cani di 41 kg) e minima di 52 mg/kg (cani di 55 kg). Applicare il contenuto delle singole pipette in quattro punti differenti lungo la linea dorsale, partendo dalla regione delimitata dalle due scapole sulla regione della groppa, in corrispondenza della base della coda.

L'intervallo tra un trattamento e il successivo dipenderà dalla gravità dell'infestazione e dal parassita. L'uso regolare di Exspot, ad **intervalli mensili**, elimina zecche, flebotomi, zanzare, mosche, pulci e pidocchi e fornisce protezione fino a 4 settimane nei confronti di una reinfestazione. L'uso di shampoo non medicati, prima dell'applicazione di Exspot, non influenza in modo negativo l'efficacia del prodotto. Nel caso in cui il cane venga sottoposto a bagni e spugnature, il periodo di protezione risulta ridotto, in funzione della quantità di acqua venuta a contatto con la cute. Exspot può essere applicato ad intervalli non inferiori a 2 settimane, senza causare reazioni collaterali o sintomi di intossicazione. Per ridurre le reinfestazioni, si raccomanda di trattare tutti i cani presenti nell'ambiente domestico e tutti gli animali da compagnia conviventi nello stesso ambiente con un idoneo prodotto. Si consiglia, inoltre, un adeguato trattamento ambientale contro le pulci adulte e i loro stadi in via di sviluppo (forme immature).

CONFEZIONE	AZIENDA	PRINCIPI ATTIVI
CONFEZIONE CON 6 PIPETTE DA: - 1 ml; - 2 ml.	MSD ANIMAL HEALTH SRL	PERMETRINA

CONFEZIONE	FOGLIO ILLUSTRATIVO	COSTO STIMATO (presso vari negozi di animali - marzo 2017)
------------	---------------------	--



[EXSPOT_PIPETTE DA 1 ML](#)

30 - 33 €



[EXSPOT_PIPETTE DA 2 ML](#)

32 - 40 €